
「組織近接機能を用いたパルスフィールドアブレーションシステムの有用性の検討」 に関するお知らせ

このたび、電子カルテ情報と施行した症例データを用いた以下の研究を実施いたします。
本研究は、【埼玉医科大学国際医療センター臨床研究 IRB】の承認を得て、病院長による許可のもと
行うものです。

本研究では、患者さんに追加でご負担をお願いすることはありませんが、カルテ情報等を使用する
ことに賛成でない場合、あるいはご質問がある場合は、患者さんご自身でもその代理人の方でも結
構ですので、問い合わせ先までお申し出ください。お申し出いただいても不利益になることは一切
ありません。

研究の概要について

1. 研究の対象となる方

2025 年 2 月 1 日～2025 年 11 月 30 日の期間に、心房細動に対してカテーテルアブレーション
の初回セッションを施行した患者さんを対象としています。

2. 研究の目的

組織近接機能があるパルスフィールドアブレーションシステムを用いて、肺静脈前庭部の全
周性に十分な近接性が得られた治療を行った際の治療成績を評価することが目的です。

3. 研究期間

病院長の許可後～2027 年 12 月 31 日

4. 利用または提供の開始予定日

研究実施開始許可後から約 1 ヶ月程度

開始予定日以降も研究への利用停止などのお申し出に対応いたします。

研究に用いる試料・情報について

1. 試料・情報の内容

電子カルテ上の情報を用いて臨床データとカテーテルアブレーションの情報を使用いたし
ます。この研究で得られた患者さんの情報は、埼玉医大国際医療センターにおいて、研究責任
者である森 仁が、個人が特定できないように加工した上で管理いたします。そのため、患者
さんのプライバシーが侵害される心配はありません。

2. 試料・情報の取得方法

心房細動に対してカテーテルアブレーションを施行した患者さんの診療記録、治療時のデ

ータを用います。

3. 試料・情報を利用する者（研究実施機関）

埼玉医科大学国際医療センター 心臓内科/講師 氏名 森 仁

4. 試料・情報の管理責任者

埼玉医科大学国際医療センター 病院長 佐伯 俊昭

お問い合わせについて

ご自身のカルテ情報等を利用されたくない場合、あるいはご質問がある場合には、以下の連絡先までご連絡ください。

利用されたくない旨のご連絡をいただいた場合は、研究に用いられることはありません。

ただし、ご連絡いただいた時点で、既に研究結果が論文などで公表されていた場合、結果などを廃棄することができないことがありますので、ご了承ください。

埼玉医科大学国際医療センター 心臓内科 （担当者氏名） 成田 昌隆

住所：〒350-1298 埼玉県日高市山根 1397-1

電話：042-984-4111（土日祝日を除く 8：30～17：30）

○研究課題名：組織近接機能を用いたパルスフィールドアブレーションシステムの有用性の検討

○研究責任者：埼玉医科大学国際医療センター 心臓内科 （担当者氏名） 森 仁