

JCI 認定病院

埼玉医科大学のミッション

<https://www.international.saitama-med.ac.jp/>

埼玉医科大学

国際医療センターニュース

SAITAMA MEDICAL UNIVERSITY INTERNATIONAL MEDICAL CENTER NEWS



CONTENTS


- | | |
|---|------------------------------------|
| 2P 診療科の紹介：脳卒中外科の紹介 | 8P ノルディックウォーキングのすすめ
：リハビリテーション部 |
| 3P 患者コールセンターの紹介：看護部 | 9P 栄養成分表示について：栄養部 |
| 4P 免疫チェックポイント阻害薬治療とその副作用：薬剤部 | 10P 子どもの医療体験の実施を振り返って：救命救急科 |
| 5P ISO15189 新規格への挑戦!!：中央検査部 | 11P なぜ私が医療者を目指したのか |
| 6P 当院の心臓 CT 検査の前処置と検査の流れ：中央放射線部 | 12P 外来診察予約・面会について |
| 7P 相談室をご利用ください：
患者支援センター医療福祉相談室 がん相談支援センター | |

当院は 2015 年 2 月 7 日に大学病院としては日本ではじめて JCI (国際病院評価機構) の認定を受けました
埼玉医科大学のミッション～ Your HAPPINESS Is Our HAPPINESS ～あなたの幸せが私達の幸せです

埼玉医科大学国際医療センターの脳卒中外科は、全国の大学病院で唯一、脳卒中（脳血管障害）の開頭術に専門特化した診療科です。治療困難とされる高難度の脳動脈瘤や脳動静脈奇形の患者さんを全国から受け入れ、圧倒的な手術数を誇ります。

当科では、巨大脳動脈瘤や部分血栓化動脈瘤に対して、各種バイパス術の応用による母血管閉塞と血行再建による治療を行っており、通常の開頭クリッピング術やコイル塞栓術が困難な高難易度脳動脈瘤の患者さんを全国より紹介いただいています。また、開頭術とカテーテルによる血管内手術が同時に行えるハイブリッド手術室を完備しており、脳動静脈奇形や高難度動脈瘤手術の際、より安全で確実な手術が可能となっています。

巨大椎骨動脈瘤に対して母血管閉塞+バイパス術



術前



術後

また、低侵襲科にも積極的に取り組んでおり、通常より小さい皮膚切開で手術を行う key hole surgery を開頭クリッピング術やバイパス術で行っております。



内頸動脈瘤、前交通動脈瘤に対して key hole にて開頭クリッピング術

さらに、当科では、脳卒中外科、脳卒中内科、脳血管内治療科、リハビリテーション科の専門医が連携し、脳卒中センターを構成しています。この体制により、あらゆる脳卒中の高度専門医療を24時間365日提供できる体制を整えています。また、脳卒中相談窓口を設置し、患者さんや家族からの相談（病気の治療やリハビリ、自宅で気を付けることや、各種支援制度など）を随時受け付けております。

埼玉医科大学国際医療センターの脳卒中外科は、最新の医療技術と豊富な経験を活かし、患者さん一人ひとりに最適な治療を提供しています。脳卒中に関するご相談や治療をご希望の方は、他院からの紹介状と事前の診察予約が必要です。詳細は、当科のホームページをご覧ください。

<https://www.simc-ns.jp/>



患者コールセンターの紹介

看護部

包括的患者相談支援センター 久保 敏江

患者コールセンターは、患者サービスの向上を図る目的で、2020年1月に開設されました。患者さんからの電話による受診、検査、症状などの医学的なお問い合わせやご相談に対応しています。令和6年度には約7000件の電話対応を行いました。

配置されている看護師は4名、がん病棟や脳卒中病棟で10年～30年以上、心臓病センターで10年以上の勤務経験を有する経験豊富な看護師が対応しています。すべての診療科の検査、薬、症状などのご相談に電話で対応し、医師やがんセンター、心臓病センターの外来看護師、薬剤師、ソーシャルワーカーと協働しながら、患者さんの辛い症状や困りごとを解決できるよう努めています。

埼玉医科大学グループ内でも、患者コールセンターが設けられているのは、国際医療センターだけになります。24時間365日対応しておりますが、8:30～17:00の間は患者コールセンターの看護師が電話相談を受け付けています。お辛い症状があり、当日の受診をご希望される場合、患者コールセンター看護師が相談内容を検討し、直接当日

の診療科担当医師に相談します。症状に応じて緊急受診の有無や療養上の指示が決定され、その内容を電話口の患者さんまたはご家族に直接お伝えしています。17:00～8:30の間は、患者コールセンターの看護師から救急外来の看護師へ電話対応を交代します。

毎朝8:30～直後は電話が大変混雑し、繋がりがづらくなりますので、ご迷惑をお掛けしております。少し時間をおいてからおかけ直してくださいますようお願い申し上げます。電話をかける際は、お手元に診察券をご準備ください。

また、2023年9月より、WEBメールでの相談も始めました。お急ぎでないお問い合わせは、メールで受け付けていますのでご利用ください。

今後も、患者さんやそのご家族の辛い症状や困りごとのご相談に対応できるように努めてまいります。

＊患者コールセンター（TEL 042-984-4177）

＊急を要しない相談等は、ホームページにある患者コールセンターの「お問い合わせフォーム」からも問い合わせは可能です。



患者コールセンター看護師一同



はじめに

近年、がん薬物療法において、免疫チェックポイント阻害薬が多くのがんで使用されるようになりました。本邦で承認されている免疫チェックポイント阻害薬は、現在 9 種類です。これらの薬剤は、がん細胞に対する免疫反応を強化することで、治療効果を発揮します。

免疫チェックポイント阻害薬の副作用

免疫チェックポイント阻害薬の副作用は、従来の殺細胞性抗がん薬治療で見られる副作用とは異なり、「いつ、どのような副作用が現れるかわからない」という特性があります。この副作用は免疫関連有害事象 (immune-related Adverse Events: irAE) と呼ばれ、全身のさまざまな部位に影響を及ぼす可能性があります。

主な免疫関連有害事象と主な症状

有害事象	症状
間質性肺炎	発熱、息切れ、咳
大腸炎	下痢、血便、腹痛
1 型糖尿病	口渇、多飲、悪心、倦怠感
甲状腺機能障害	食欲不振、悪心、倦怠感
肝障害	発熱、疲労
腎機能障害	発熱、疲労、尿量減少
皮膚障害	かゆみ、皮疹、唇のただれ、発熱
ぶどう膜炎	筋炎：脱力、筋痛
重症筋無力症	視覚異常
心筋炎	胸痛、動悸、失神、息切れ

副作用の対処法

免疫関連有害事象の症状は個人差がありますが、あらかじめその種類や症状を知ること、早期発見と対処が可能になりますので、採血検査、尿検査、心電図検査、胸部レントゲン検査等を定期的に行います。

なお、1 回目の投与後や投与終了後にも症状が現

れることがあります。そのため、気になる症状の変化、日常生活に支障をきたすような「いつもと違う」症状が現れた場合、ご遠慮なく患者コールセンターへご連絡ください。連絡先：042-984-4177

まとめ

免疫チェックポイント阻害薬は、がん治療において重要な役割を果たしていますが、その副作用についての理解が不可欠です。早期発見と適切な対処が、患者さんの健康を守るために重要です。薬剤の特徴を理解し、異変を感じた際には迅速に対応することが求められます。

免疫チェックポイント阻害薬の一覧

(2025 年 4 月 30 日現在)

一般名	商品名
ニボルマブ	オプジーボ
ペムブロリズマブ	キイトルーダ
デュルバルマブ	イミフィンジ
アベルマブ	パベンチオ
アテゾリズマブ	テセントリク
セミプリマブ	リブタヨ
チスレリズマブ	テビムブラ
イピリムマブ	ヤーボイ
トレメリムマブ	イジユド



ISO15189 新規格への挑戦!!

中央検査部

臨床検査技師 室谷 明子

国際認証 ISO15189 について

当院で検査を受けられた患者さんの検査結果は、常に正確であることが求められています。そのため、当院中央検査部では検査試薬や検査機器の状態をチェックする、いわゆる精度管理（精度保証）を毎日行っています。臨床検査室が品質と能力を保ち、日々の管理を行なっていくことは、検査結果の信頼にもつながります。ISOとは、国際標準化機構（International Organization for Standardization）のことであり、国際規格を立案・制定している機関です。ISO15189は臨床検査室に特化した、品質と能力に関するさまざまな要求事項を満たしている施設に与えられる国際規格となっています。従って、ISO15189認定を取得することは、しっかりとした精度管理のもと正しく検査が行われ、検査結果の品質が担保された、信頼性が高い検査室であることが国際的に認められた証なのです。当院中央検査部は2019年に認定を取得しました。認定期間は4年であり、4年ごとに認定を再度取得し、維持管理していかなければなりません。

ISO15189の改定と更新準備

ISO15189は、これまで2003年の第1版から現在の2024年第4版（ISO15189:2022）へと改定が行われてきました。改定のたびに、患者さんの安全と検査室の信頼性を向上のため要求事項が強化されています。中央検査部は2023年に第3版（ISO15189:2012）で認定を更新していますが、2025年12月31日までに第4版での審査を受ける必要があります。中央検査部では、全スタッフが第4版を理解するための勉強会を開催し、手順書や関連書類の改定をしました。この5月には生化学・免疫装置の入れ替えもあり、マニュアル作成など7月の審査に向けて全力で取り組んでいます。

信頼される検査室を目指して


中央検査部では、患者さんに迅速かつ正確に検査結果を報告することを常に心がけています。ISO15189認証は、取得して終了ではありません。継続こそが品質向上に繋がるとされています。”

Your Happiness is Our Happiness”の理念のもと、今後も患者さんや医師など臨床現場のスタッフから信頼される検査室を目指していきたいと思います。

私達、中央検査部の挑戦は、これからも続きます!!



（勉強会の様子）



認定証



冠動脈は、心臓の周りを取り巻き、心筋に血液を供給する血管です。冠動脈が狭くなったり、詰まったりすると、「狭心症」や「心筋梗塞」といった重い病気につながります。

心臓 CT 検査は、冠動脈の状態を少ない侵襲で詳しく調べる検査です。検査では、より正確で鮮明な画像を撮影するために、いくつかの補助的なお薬を使うことがあります。今回は、当院で心臓 CT 検査時の前処置で使用している 2 種類のお薬、「β遮断薬」と「ニトログリセリン」について、目的・効果・使い方・副作用などを説明します。

β遮断薬について

当院では、メトプロロール[®]、アルセノール[®]、またはテノーミン[®]というお薬を使用します。このお薬には、心拍数を下げて、心臓の動きをゆっくり安定させる効果があります。心臓が速く動いている状態では、CT 画像がぶれてしまい、正確な診断が難しくなることがあります。そのため、このお薬を使って心拍数を下げ、鮮明な画像が得られるようにします。

実際に、心拍数が低い時と、高い時とでは、図 1 の 2 つの画像のように見え方に大きな違いがあります。心拍数が高いと血管がぶれてしまい滲んでいるような画像になりますが、心拍数が低いと血管の辺縁まではっきりと確認することができます。

使用方法はお薬の種類によって異なりますが、検査の 1 ～ 2 時間前に服用していただくことが多いです。

副作用としては心拍数を下げることで、血圧が下がることがあります。




図 1 心拍数が低い撮影

心拍数が高い撮影

ニトログリセリンについて

当院では、ニトロペン[®]というお薬を使用します。このお薬には、一時的に血管を拡張させる働きがあり、特に冠動脈を広げる効果があります。このお薬を使うことで、血管の中が見えやすくなり、細い血管や狭くなっている部位が確認しやすくなります。

使用方法は検査の直前に、舌の下に 1 錠置いて服用（舌下投与）します。お薬は、舌の下からすばやく吸収され、1 ～ 2 分ほどで効果が現れます。副作用としては血管が拡張することで、一時的に血圧が下がることがあります。

図 2 には、前処置により狭窄部分を確認しやすくなった、狭窄有り（右）と狭窄無し（左）の冠動脈画像を示します。




図 2 狭窄なし

狭窄あり

前処置で使用している 2 種類のお薬は、どちらも副作用として血圧が下がる可能性があるため、内服前後に必ず血圧の測定を行い、安全に検査を行っています。

これからもより良い画像を撮影し、安全に検査を行えるように努めていきます。

検査について、分からないこと、不安なことがありましたら CT 検査室へお問い合わせください。



相談室をご利用ください

患者支援センター医療福祉相談室 がん相談支援センター

ソーシャルワーカー 神山 綾音


当院には患者さんやご家族からの相談をお受けする窓口として「患者支援センター医療福祉相談室」と「がん相談支援センター」（以下、「相談室」）があります。この2つの窓口は同じ部屋にあり、ソーシャルワーカー5名、看護師2名でご相談をお受けしています。また当院入院中の患者さんの退院に関するご相談は、各病棟の退院支援看護師がお受けしています。各窓口の対応内容は下表をご参照ください。

「相談室」では退院支援看護師をはじめ他職種や他機関と協働しながら、患者さんやご家族が安心して治療を継続できるよう努めておりますので、お気軽にご相談ください。

窓口（部署）		対応内容	
患者支援センター	退院支援看護師 連絡先：各病棟※	当院入院中の患者さんの退院に関するご相談	
	医療福祉相談室 TEL:042-984-4106	当院の救命救急センター、脳卒中センター、心臓病センターにおかかりの患者さんやご家族	たとえば ・医療費や生活費について ・社会福祉制度について ・仕事や学校について ・緩和治療やセカンドオピニオンについて ・今後の療養先や生活の心配 など
がん相談支援センター TEL:042-984-4329		当院のがんセンターにおかかりの患者さんやご家族、地域で療養されているがん患者さんやご家族、地域の関係機関	

※各病棟の連絡先がご不明な場合は、入院時にお配りしている病院案内の冊子をご覧ください。相談室へお問い合わせください。

★また、県内で療養されている脳卒中・心臓病等の患者さんやご家族から相談をお受けしている、脳卒中・心臓病等総合支援センターがあります。（TEL：042-984-0608）





ノルディックウォーキングは、2本のポール（ストック）を使用して行うウォーキングエクササイズで、全身の筋肉を効果的に使いながら有酸素運動を行うことができます。この運動は、1930年代に北欧でオフシーズンのスキートレーニングとして始まり、以来、世界中で人気を博しています。1997年にはフィンランドで二本のポールを使用したウォーキングを「ノルディックウォーキング」と定義し、本格的に普及活動が始まりました。

ノルディックウォーキングの特徴

気軽に始められる

ノルディックウォーキングの最大の利点は、年齢や性別を問わず、誰でも簡単に始められる点です。特別な技術や高いフィットネスレベルは必要なく、ノルディックポールさえあれば、海岸沿いや山の中、公園、街中など、好きな場所で楽しむことができます。できれば信号で止まらずに歩ける安全なコースを選ぶことで、景色を楽しみながら快適に運動ができます。

有酸素運動でダイエット効果

ノルディックウォーキングは、通常のウォーキングに比べて運動効率が非常に良いスポーツです。通常の歩行ではあまり使われない上半身や体幹の筋肉も積極的に使用することで、全身の90%の筋肉を一度に鍛えることができます。しかも、有酸素運動の疲れを感じることなく、長時間続けられるため、心肺機能の向上にも寄与します。また、1分間に110歩程度の速度で歩くと、通常のウォーキングに比べてエネルギー消費量が平均20%ほど高くなると言われています。このため、メタボリックシンドローム対策としても注目されています。その消費カロリーは1時間あたり約400kcalを消費することができ、通常のウォーキングでは約280kcalに対し、効率的なダイエット方法として非常に効果的です。

足、膝、腰の負担を軽減

ノルディックウォーキングは、関節への負担を軽減する効果があります。足首、膝、腰などへの負担が最大40%軽減されるという研究結果が報告されており、整形外科疾患の患者さんのリハビリ運動としても適しています。また、上半身を使うことで、首や肩のこりを軽減する効果も期待できます。さらに、ポールの長さを調整し、自分の体力や体調に合わせて取り組むことができるため、運動制限がある方や高齢者の方でも自分のペースで始められます。

詳しく知りたい方はこちらをご参照ください

特定非営利活動法人

日本ノルディックウォーキング協会

URL：<https://www.jnwa.org/>



栄養成分表示をご存じでしょうか。

容器包装に入れられた一般用加工食品および添加物には、食品表示基準に基づき、栄養成分および熱量の表示（栄養成分表示）が義務づけられています。

記載内容

「熱量（エネルギー）」「たんぱく質」「脂質」「炭水化物」「ナトリウム（食塩相当量）」が必ず表示されています。

栄養成分表示を確認し上手に食品を選び、必要な栄養を摂取することで、健康の維持・増進に役立てることができます。

〈記載例〉

栄養成分表示 1食分あたり	
エネルギー	〇〇 kcal
たんぱく質	〇〇 g
脂質	〇〇 g
炭水化物	〇〇 g
食塩相当量	〇〇 g



〈塩分表記について〉

※多くの食品は食塩相当量として記載されています。ナトリウム塩が添加されていない食品に、ナトリウムの量が表示されていることがあります。その場合には、

食塩相当量 (g) = ナトリウム量 (mg) × 2.54 ÷ 1000
の式で換算することができます。

〈栄養量表記について〉

※「1パックあたり」や「100gあたり」など栄養成分表示が示す量は様々です。栄養量を正しく把握するためにもしっかり確認しましょう。

例) チョコレート1枚の内容量は50g

成分表示には「100gあたり 400kcal」と表示あり。

この場合、チョコレート1枚のエネルギー量は200kcalになります。

栄養強調表示について

「カロリーゼロ」、「塩分控えめ」などの記載がある食品を見かけたことはありませんか。

これらの表示は、下図に示す食品表示基準に基づいて表示されているものです。

ノンカロリー・ カロリーゼロ	・ 100g(100ml) あたり 5kcal 未満
低カロリー・ カロリー控えめ	・ 100g あたり 40kcal ・ 100ml あたり 20kcal 以下
減塩	・ 100g あたり 0.3g 以上の食塩を 減少させた場合
塩分控えめ	・ 100g あたり食塩 0.3g 以下



500ml のジュースでも 25kcal 未満であれば「カロリーゼロ」と表記ができます。このため全くカロリーが含まれていないとは限りません。

「カロリーゼロ」、「塩分控えめ」などの表示がある食品でも、たくさん食べればエネルギーや食塩の過剰摂取につながるため、注意が必要です。

上手に活用していきましょう。

参考資料

消費者庁 食品成分表示制度の概要

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/nutrient_declaration/assets/food_labeling_cms206_20220531_04.pdf

消費者庁 栄養成分表示

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/health_promotion/assets/food_labeling_cms206_20210318_01.pdf

東京都保健医療局 食品衛生の窓

https://www.hokeniryo1.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/hyouji/shokuhyouhou_eiyou_houhou.html

2025年8月3日に当院では初めて、職員家族の小学生を対象とした医療体験イベントを開催しました。このイベントでは、将来の夢や医療への関心を広げることを目的とし、5つの体験ブースを用意しました。お菓子を使用した薬の分包体験、透析の原理を応用したジュース分離体験、聴診器などを用いたフィジカルアセスメント体験、救急車同乗体験、エコー検査体験と、様々な職種の仕事を知ることができるプログラムを実施しました。

当日は多くの子どもたちが真剣な表情で取り組み、時に笑顔を見せながら学ぶ姿が印象的でした。

終了後のアンケートでは「看護師になりたかったけど、薬剤師も楽しそうな仕事だと思った」、「ママのお仕事が毎日気になっていたので、体験できて嬉しかった」といった声が寄せられ、職種や医療への理解が広がったことがうかがえました。

この取り組みを通じて、保護者の仕事を知ることができるだけでなく、医療職の魅力を次世代に伝え、地域の方々とのつながりを深めることができました。今後も当院では、次世代の子どもたちに医療を身近に感じてもらえるような活動を続けてまいります。



透析体験の様子



フィジカルアセスメント体験の様子



なぜ、私が医療者を目指したのか

看護部

～子どもの温かさにつれて～

2024 年度入職 B棟6階病棟 板倉 史奈

私は中学3年生の頃、生後間もない従兄弟を抱っこした時、助産師になりたいと思い看護学校への入学を決めました。まず看護師免許取得のために勉強しているうちに看護師という職業に魅力を感じるようになり、元々子どもが大好きだったこともあり、小児科の看護師になりたいと思うようになりました。

実習で受け持った患児のお父さんから、病気を受け入れるまでの気持ちや罹患による家族の変化などのお話を伺い、病気の受容過程に応じた家族看護の必要性を痛感しました。

現在、入職してから1年が経ちました。B棟6階病棟は、成人と小児の混合病棟であり、手術や化学療法、放射線治療を行っているため幅広い知識が必要で、多忙な毎日です。ですが、私は生まれ変わっても看護師という職業を選ぶ自信があるほど、看護師になってよかったと、毎日やりが

いを感じています。2年目がスタートし、まだまだ至らない点がありますが、初心を忘れず笑顔で明るい看護師で居続けられるよう精進していきたいです。



なぜ、私が医療者を目指したのか

看護部

～患者さんにご家族に寄り添っていける看護師を目指して～

2023 年度入職 救命 ICU 手塚 仁美

高校生の頃、親戚が交通事故に遭い、目を覚まさないまま亡くなりました。家族の希望で延命治療をしていく中、容姿が変わっていく姿に衝撃を受けたのを今でも鮮明に覚えています。家族の中には、そんな本人を見ることが怖く病室に入れない者もいました。そんな時に寄り添ってくれた看護師さんの存在はとても大きいものでした。それがきっかけとなり、患者さんにご家族に1番近い存在でありたい、療養のお手伝いをしたいと思い、私は看護師を目指しました。

看護師1年目より救命ICUに配属となりました。突然の怪我や病気により、重篤な状態となった患者さん療養生活をサポートしていくことが仕事です。刻々と状態が変化していく患者さんを目の前に、ご家族も様々な思いを抱えています。そのような場面で、私は患者さんにご家族に寄り添っていける看護師でありたいと心から思います。



基本理念：患者中心主義のもと安心で安全な満足度の高い医療の提供を行い、かつ最も高度の医療水準を維持するよう努めます。

使 命：当センターは、埼玉県全域を範囲とし、がん、心臓病に対する高度専門特殊医療に特化し、かつ高度の救命救急医療を提供します。

基本方針：上記の理念に従って患者中心主義（patient-centered）を貫き、あらゆる面で”患者さんにとって便利”であることを主眼とし、患者さんひとりひとりにとって最も適切な医療を提供致します。

患者さんの権利：当センターは、全ての患者さんには、以下の権利があるものと考えます。これらを尊重した医療を行うことをめざします。

- | | |
|---------------------|---------------------|
| (1) ひとりひとりが大切にされる権利 | (2) 安心で質の高い医療を受ける権利 |
| (3) ご自身の希望を述べる権利 | (4) 納得できるまで説明を聞く権利 |
| (5) 医療内容をご自身で決める権利 | (6) プライバシーが守られる権利 |

小児患者さんの権利：

- (1) ひとりの人間として尊重される権利
- (2) 質の高いおもいやりのある安心安全な医療を受ける権利
- (3) 年齢や理解度に応じた十分な説明と情報提供を受ける権利
*子どもさんとご家族が、わかりやすい言葉や方法で、納得できるまで説明を受ける権利
- (4) ご自身で希望を述べる権利
*子どもさんとご家族が、ご自身の精神的、文化的、社会的、倫理的な問題について要望する権利
- (5) 自己決定の権利
*子どもさんとご家族が、自らの意思に基づいて医療内容を選択あるいは拒否する権利
- (6) プライバシーを守られる権利

面会についてのご案内

一般病棟の面会を下記のとおりとします。

- ・面会時間：（平日）13：00～20：00
（土・日・祝日）11：00～20：00

- ・1回30分以内
- ・面会人数：原則2名まで

- *小児患者の面会は個別に対応、もしくはご相談ください。
- *集中治療室は担当医の許可が無い限り、面会不可とします。
- *感染防止のため、小学生以下（12歳未満）のお子様の面会をご遠慮いただいております。

【注意事項】

- *面会者は家族または家族に準じる方とします。
- *咳や発熱、のどの痛みなど、風邪症状の無いことが条件となります。
- *新型コロナウイルス感染症やインフルエンザなど、流行性疾患の診断を受けている方は面会できません。
- *面会者は病室に入る前に必ず手指消毒を行ってください。
- *マスクの着用は必須ではありません。
- *面会場所は病室（個室、4人床）または談話室とし、それ以外では面会はできません（スターバックス付近のテラス、正面玄関のソファでの面会もできません）。

外来診察予約について

【外来予約センター】

午前8時30分～午後5時（日・祝日除く）

☎ 042-984-0474 ☎ 042-984-0475

☎ 042-984-0476（初診患者予約）

- *がんセンター受診の際には紹介状をお持ちください。
- *心臓病・脳卒中センターでは急を要する際、紹介状をお持ちで無い場合でも受診できますので、ご連絡ください。
- *当院ホームページから外来診療（初診のみ）のインターネットでの予約を受け付けています。医療機関からはもちろん、患者さんや御家族がご自宅から予約可能です。ご活用ください！

詳しくは、埼玉医科大学国際医療センターHPをご覧ください。

<https://www2.saitama-med.ac.jp/simc/yoyaku/index.php>



埼玉医科大学国際医療センターニュース October 2025 第58号【院内配布用】

編集・発行 埼玉医科大学国際医療センター広報・HP管理部
〒350-1298 埼玉県日高市山根 1397-1
TEL：042-984-4128
発行責任者 佐伯 俊昭
発 行 日 令和7年10月10日

※本紙記載の写真・記事の無断転載および、複写を禁じます。